

## PV331CN

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709255312



## Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brannbelegg	Nichelato
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Komponent behandling	Hvit
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	1
Antall tilberedningssoner	1

## Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 476-480x250-254 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Midten - Gass - URP - 6.00 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Spenning (V) 220-240 V

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Type ledning Enfase

Støpseltype Nei

## Gasstilkobling


Gasstype Naturgass G20

Andre gasstilkoblinger følger Konisk

Gasstilkobling Sylindrisk

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL, Bygass G110

Måling av gassforbindelse (W) 6000 W



## Compatible Accessories

5MP1G0GB3



**GRM**



Gassplatetopper støtterist til  
Espressokanne

**LGCN**



Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt  
stål, 475/495 mm

5MPV3MB



**GRW**



Wok support

**WOKGHU**



Cast-Iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---



Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.



Bryterknottkontroll



Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper.



Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.