


PV332CN

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	30 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709255336



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brannbelegg	Nichelato
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontrollere	2
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	2
Antall tilberedningssoner	2

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 476-480x250-254 mm

Tekniske egenskaper

Midten foran - Gass - SRD - 1.80 kW

Midten bak - Gass - RP - 3.00 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W
 Spenning (V) 220-240 V
 Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm
 Støpseltype Nei

Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20
 Gasstilkobling Sylinderisk
 Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL, Bygass G110

Andre gasstilkoblinger følger Konisk
 Måling av gassforbindelse (W) 4800 W



Compatible Accessories

5MP1G0GB3



GRM



Gassplatetopper støtterist til
Espressokanne

LGCN



Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt
stål, 475/495 mm

5MPV3MB



GRW






Wok support

WOKGHU



Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

-  Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
-  Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper.
-  Bryterknottkontroll