


## PV395LN

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	90 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709324728



## Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Standard
Glasskant	Rett kant
Glass på stål	Ja
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Standard
Materiale brennere	Aluminium
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	5
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Hvit

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 482-486x844-848 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Midten venstre - Gass - 2URP (dobbelt) - 4.00 kW

Midten bak - Gass - SRD - 1.80 kW

Midten foran - Gass - SRD - 1.80 kW

Høyre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Høyre foran - Gass - AUX - 1.00 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W

Spenning (V) 220-240 V

Type ledning

Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Lengde på strømledning (cm) 120 cm

Støpseltype Nei

## Gasstilkobling


Gasstype Naturgass G20

Gasstilkobling Sylindrisk

Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger Konisk

Måling av gassforbindelse (W) 10800 W



---

## Compatible Accessories

---

**5MP1G0GB3**



**5MP700PO**

Brytersett platetopp - Cortina  
krem/messing for Gas on Glass  
platetopper



**5MP800P**

Brytersett platetopp - Coloniale  
gull/krem for Gas on Glass platetopper



**WOKGHU**

Cast-Iron WOK Support



**5MP700AO**

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/messing for Gas on Glass  
platetopper



**5MP800A**

Brytersett platetopp - Coloniale  
gull/messing for Gas on Glass  
platetopper








**5MPV3MB**



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.         |  | Forsterket bunn: En forsterket bunn som er spesielt utviklet av Smeg, består av et stållag festet til undersiden av glassflateen på alle GasonGlass platetopper. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |  | Liten nedfelling for enkel installasjon  |
|  | Bryterknottkontroll   |   |  |