

## SE70SGH-5



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	70/75 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709113162



## Estetisk linje



Estetikk	Classic
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	6
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	5
Antall tilberedningssoner	5

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - RP - 2.60 kW

Midten - Gass - 2URP (dobbelt) - 5.00 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling

Lengde på strømledning 120 cm Støpseltype Nei

## Gasstilkobling

Gasstype Naturgass G20  
 Gasstilkobling Sylindrisk  
 Andre gasstilkoblinger følger Konisk  
 Måling av gassforbindelse (W) 11500 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/messing



### 6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina  
krem/messing



### 6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



### GRM

Gassplattetopper støtterist til  
Espressokanne



### WOKGHU

Cast-Iron WOK Support



### 6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina  
sølv/sølv



### 6MP800P



### CC70X

Glasslokk med ramme i rustfritt stål  
egnet for 70 cm platetopper med  
frontknotter.



### GRW






Wok support



---

## Symbols glossary

---

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		